

## Firestone



## **Hinweise und Merkmale:**

- Einmalige Doppelwinkelstollen-Technologie
- Große Bodenaufstandsfläche durch stärkere Einfederung und flachere Laufflächenkontur
- Erhöhter Fahrkomfort

REIFEN 480 / 70 R 28 140 D / 137 E, TL, PERFORMER 70

Art-Nr.: 10626695

## **Technische Daten:**

Reifengröße	480 / 70 R 28
TL / TT	TL
LI/SI	140 D / 137 E
Profil	Performer 70
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14, 16
Breite [mm]	481
Außendurchmesser [mm]	1436
stat. Halbmesser [mm]	647
Abrollumfang [mm]	4308
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2300 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	105,9
Reifeninhalt 75% [Liter]	297
Stollenhöhe [mm]	46,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.