





Hinweise und Merkmale:

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen
- Gute Selbstreinigung
- Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche

REIFEN 280 / 85 R 24 115 A8 / 112 B, TL, TRAKER (11.2 R 24)

Art-Nr.: 12426094

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI/SI	115 A8 / 112 B
Profil	Traker
Fabrikat	Kleber
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9
Breite [mm]	288
Außendurchmesser [mm]	1100
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3267
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1215 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1120 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	39
Reifeninhalt 75% [Liter]	89
Stollenbreite [mm]	35
Stollenhöhe [mm]	37,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.