





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Langlebige Gummimischung in Verbindung mit tiefen Profilblöcken
- Stabilitäts- und Traktionsoptimiertes Profil

REIFEN 18 X 9.50 - 8 6 PR, 89 A4, TL, MULTI TRAC C/S (240/55-8), ECE106

Art-Nr.: 12500335

Technische Daten:

Reifengröße	18 x 9.50 - 8
TL/TT	TL
LI/SI	89 A4
PR	6
Profil	Multi Trac C/S
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	7.00
Breite [mm]	218
Außendurchmesser [mm]	462
stat. Halbmesser [mm]	206
Abrollumfang [mm]	1375
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	580 / 20
Luftdruck [bar]	2,50
Gewicht [Kg]	5,5
Stollenhöhe [mm]	7,4
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.