

## CARLISLE



## **Hinweise und Merkmale:**

 Implement-Rillenreifen für verschiedene landw. Anhänger, Sämaschinen und weitere Anwendungen,die geringen Bodendruck erfordern REIFEN 350 / 60 - 15 8 PR, 114 B, TL, FARM SPECIALIST HF-1 (RILLE) (31X13.50-15), ECE106

Art-Nr.: 12500605

## **Technische Daten:**

Reifengröße	350 / 60 - 15
TL/TT	TL
LI/SI	114 B
PR	8
Profil	Farm Specialist HF-1
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	10.00
zulässige Felge	10LB
Breite [mm]	351
Außendurchmesser [mm]	808
stat. Halbmesser [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2393
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1180 / 50
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	24,04
Stollenhöhe [mm]	9,9
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.