





Hinweise und Merkmale:

- Für Anhänger und sonstige gezogene Maschinen
- Hohe Tragkraft und große Aufstandsfläche
- Präzise Führung und geringer Rollwiderstand

REIFEN 600 / 60 R 30.5 169 D, TL, CARGO X BIB

Art-Nr.: 13315300

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 60 R 30.5
TL/TT	TL
LI/SI	169 D
Profil	CargoXBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	639
Außendurchmesser [mm]	1496
stat. Halbmesser [mm]	654
Abrollumfang [mm]	4417
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	172
Reifeninhalt 75% [Liter]	468
Stallanhäha [mm]	04.0
Stollenhöhe [mm]	21,0

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.