





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 221 Grassland Flotation wurde entwickelt für Nutzfahrzeuge und landwirtschaftliche Geräte
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig niedrigem Luftdruck und geringem Rollwiderstand
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche werden Beschädigungen des Bodens und der Anbaukulturen vermieden
- Seine starke Nylonkarkasse und eine spezielle ozonfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens

REIFEN 31 x 15.50 - 15 8 PR, 118 A8 / 116 B, TL, GRASSLAND FLOTATION 221 ECE106

Art-Nr.: 15211647

Technische Daten:

Reifengröße	31 x 15.50 - 15
TL / TT	TL
LI / SI	118 A8 / 116 B
PR	8
Profil	Grassland Flotation 221
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	13LB
Breite [mm]	391
Außendurchmesser [mm]	792
stat. Halbmesser [mm]	353
Abrollumfang [mm]	2319
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1320 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1250 / 50
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	25,97
Reifeninhalt 75% [Liter]	118,7
Stollenhöhe [mm]	16,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.