





Hinweise und Merkmale:

- Bekanntes Golfprofil für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonend
- Auch für Schlepper und Straßenbau

REIFEN 23.1 - 26 12 PR, 153 A8, TL, 329 ECE 106

Art-Nr.: 15222360

Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL/TT	TL
LI/SI	153 A8
PR	12
Profil	329
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW20
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1560
stat. Halbmesser [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4545
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Luftdruck [bar]	1,70
Gewicht [Kg]	121,2
Stollenbreite [mm]	91
Stollenhöhe [mm]	23,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.