





Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung

REIFEN 405 / 70 R 18 153 A2 / 141 B, TL, MULTIUSE 550, M+S STEEL BELTED, (16.0/70R18), BLOCK PROFIL, ECE106

Art-Nr.: 15284036

Technische Daten:

Reifengröße	405 / 70 R 18
TL/TT	TL
LI/SI	153 A2 / 141 B
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12, 14
Breite [mm]	404
Außendurchmesser [mm]	1021
stat. Halbmesser [mm]	468
Abrollumfang [mm]	3059
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 50
Luftdruck [bar]	3,75
Gewicht [Kg]	62
Reifeninhalt 75% [Liter]	139,5
Stollenhöhe [mm]	26,8
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.