





Hinweise und Merkmale:

 Abgerundete Schultern und rasenschonendes Profil REIFEN 20 X 12.00 - 10 4 PR, 87 A6, TL, LG 307, RASENPROFIL ECE106

Art-Nr.: 15710450

Technische Daten:

Reifengröße	20 x 12.00 - 10
TL/TT	TL
LI / SI	87 A6
PR	4
Profil	LG 307
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.5
zulässige Felge	8.50
Breite [mm]	285
Außendurchmesser [mm]	500
stat. Halbmesser [mm]	221
Abrollumfang [mm]	1435
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	545 / 30
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	6,84
Stollenhöhe [mm]	7,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.