





Hinweise und Merkmale:

- Radialer Traktionsreifen speziell für Einsätze im Grünland, als auch für gemischten Straßen- und Geländeeinsatz
- Aggressives, versetzt angeordnetes Traktionsprofil bietet zuverlässige Traktion unter allen Bedingungen, vor allem auch in Hanglagen
- Große Auftstandsfläche sorgt für zusätzliche Stabilität im Einsatz
- Stahlgürtelverstärkte Karkasse macht den Reifen noch stabiler und schützt vor Stichverletzungen

REIFEN 440 / 50 R 17 135 D, TL, TRAC SUPER ECE106

Art-Nr.: 15717220

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 50 R 17
TL/TT	TL
LI/SI	135 D
Profil	Trac Super
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	14.00
zulässige Felge	13.00
Breite [mm]	441
Außendurchmesser [mm]	872
stat. Halbmesser [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2674
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	51,08
Stollenhöhe [mm]	22,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.