



## Hinweise und Merkmale:

PKW-TRAILER-FELGE 7.00 I X 12 H2, SILBER RAL9006

5/67/112, E12, Ø16 MM, R12 (KUGEL), ET +10 900 KG - 140 KM/H, 43414107-02, RRA38494

Art-Nr.: 30810270

## **Technische Daten:**

Fabrikat	Accuride
Material	Stahl
Bolzenlochausführung	E12
Felgengröße	7 x 12
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Lochzahl	5
Nabenbohrung	67
Lochkreis	112
Felgenzentrierung (Felgen)	BZ
Einpresstiefe	+10
Einpresstiefe Farbe	+10 Silber
Farbe	Silber
Farbe RAL	Silber RAL9006
Farbe RAL Tragfähigkeit 1 [kg]	Silber RAL9006 900
Farbe RAL Tragfähigkeit 1 [kg] Geschwindigkeit 1 [km/h]	Silber RAL9006 900 140
Farbe RAL Tragfähigkeit 1 [kg] Geschwindigkeit 1 [km/h] Tragfähigkeit 2 [kg]	Silber RAL9006 900 140 950
Farbe RAL Tragfähigkeit 1 [kg] Geschwindigkeit 1 [km/h] Tragfähigkeit 2 [kg] Gewicht [Kg]	Silber RAL9006 900 140 950 7,8

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.