





Hinweise und Merkmale:

- Multifunktionaler Reifen für landw. Anhänger und Fahrzeuge
- Für Geschwindigkeiten bis 65 km/h zugelassen
- Sehr hohe Traglast
- Exzellenter Fahrkomfort auf der Straße und im Gelände
- Selbstreinigendes Profil verringert Erdspuren auf der Straße
- Stahlgürtel für hohe Laufleistung und Widerstandsfähigkeit
- Niedriger Rollwiderstand senkt Kraftstoffkosten

REIFEN 560 / 60 R 22.5 161 D, TL, COUNTRY KING STEEL BELTED

Art-Nr.: 17415580

Technische Daten:

Reifengröße	560 / 60 R 22.5
TL/TT	TL
LI / SI	161 D
Profil	Country King
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	16.00
zulässige Felge	15.00, 17.00, 20.00
Breite [mm]	564
Außendurchmesser [mm]	1244
stat. Halbmesser [mm]	557
Abrollumfang [mm]	3764
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	101,85
Reifeninhalt 75% [Liter]	390
Zulassung	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.