





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden

REIFEN 520 / 85 - 38 14 PR, 160 A8 / 157 B, TL, AGRO FORESTRY 333 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15223360

## **Technische Daten:**

Reifengröße	520 / 85 - 38
TL/TT	TL
LI/SI	160 A8 / 157 B
PR	14
Profil	Agro Forestry 333
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	16
zulässige Felge	18
Breite [mm]	520
Außendurchmesser [mm]	1860
stat. Halbmesser [mm]	847
Abrollumfang [mm]	5520
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	215,18
Stollenhöhe [mm]	54,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.