





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestry 328 ist ein moderner Forstreifen für Rückewagen, Holzhacker/-häcksler und andere gezogene Forstmaschinen
- Seine robuste stahlverstärkte
 Nylonkarkasse, eine dicke
 Untergummischicht, verstärkte
 Seitenwände und eine strapazierfähige
 Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig
- Sein Profil wurde speziell an den Forsteinsatz angepasst

REIFEN 500 / 60 - 15.5 12 PR, 157 A2 / 150 A8, TL, FORESTRY 328 ECE106

Art-Nr.: 15211657

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 60 - 15.5
TL/TT	TL
LI/SI	157 A2 / 150 A8
PR	12
Profil	Forestry 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	13
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	994
stat. Halbmesser [mm]	439
Abrollumfang [mm]	2894
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 40
Luftdruck [bar]	3,30
Gewicht [Kg]	69,81
Reifeninhalt 75% [Liter]	167,25
Zulassung	ECE 106
TRA Code	13

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.