



**Hinweise und Merkmale:** 

- Sehr geehrter Handelspartner, dieser Artikel ist nicht Teil unseres Hauptprogramms. Aus diesem Grund können wir nur begrenzt technische Informationen im Online-Shop veröffentlichen.
- Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung
- Landmaschinenhandel:+49 541 12163-100
- Reifenhandel:+49 541 12163-200

REIFEN 175 / 70 R 14 84 T, TL, VI-682, M+S OVATION

Art-Nr.: 19945202

## **Technische Daten:**

Reifengröße	175 / 70 R 14
TL / TT	TL
LI/SI	84 T
Profil	VI-682
Fabrikat	Ovation
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5.00B
Breite [mm]	170
Außendurchmesser [mm]	605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	500 / 190
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	9,4
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	80,0
Zulassung	ECE 30, ECE 117
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.