



Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung
- Erhöhte Traglast

REIFEN 175 / 70 R 13 86 N, TL, 202, M+S BK TRAILER

Art-Nr.: 18545050

Technische Daten:

| Reifengröße | 175 / 70 R 13 |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| TL/TT | TL |
| LI/SI | 86 N |
| Profil | 202 |
| Fabrikat | BK Trailer |
| Spezifikation | M+S |
| Empf. Felge | 5J |
| zulässige Felge | 4.50B, 4.50J, 5.50J, 5.50B, 6J, 6.00B |
| Breite [mm] | 177 |
| Außendurchmesser [mm] | 576 |
| stat. Halbmesser [mm] | 261 |
| Abrollumfang [mm] | 1757 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 530 / 140 |
| Luftdruck [bar] | 2,90 |
| Gewicht [Kg] | 6,6 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch DB | 71 |
| Rollgeräusch Level | В |
| Stollenhöhe [mm] | 5,5 |
| Zulassung | ECE 30, ECE 117 |
| M+S | M+S |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.