



Hinweise und Merkmale:

- Die große Aufstandsfläche des Reifens ermöglicht eine gute Seitenstabilität beim Entladen und eine hohe Flotation auf weichen Untergründen
- Die Anordnung der Blöcke mit breiten abgewinkelt verlaufenden Zwischenräumen sorgen für eine gute Selbstreinigung
- Die spezielle verschleißfeste Gummimischung wurde entwickelt sowohl für den Einsatz auf schwierigen Böden, wie zum Beispiel felsigem Untergrund, als auch für Straßenfahrten
- Hochfeste Stahlgürtelverstärkungen und eine schnitt- und stichfeste Gummimischung bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen
- Die besondere Konstruktion aus mehreren Stahllagen ermöglicht hohe Luftdrücke und erhöht die Stabilität des Reifens
- Die asymmetrische Anordnung der Blöcke, die nacheinander in Kontakt mit der Erdoberfläche kommen, verringert die Geräuschentwicklung bei Straßenfahrten

REIFEN 650 / 55 R 26.5 177 D, TL, CT HEAVY DUTY, STEEL BELTED

Art-Nr.: 17415700

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 55 R 26.5
TL/TT	TL
LI / SI	177 D
Profil	СТ
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	HD/Steel Belted
Empf. Felge	20.00
zulässige Felge	22.00
Breite [mm]	645
Außendurchmesser [mm]	1389
stat. Halbmesser [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4247
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 65
Luftdruck [bar]	6,00
Gewicht [Kg]	218,44
Stollenhöhe [mm]	27,0
Zulassung	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.