





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der AC 70 T ist ein Traktorreifen für schwere Ackerarbeiten
- Seine hohen Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion
- Reduzierter Schlupf dank der ausgezeichneten
  Selbstreinigungseigenschaften
- Der Reifen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann z. B. auch im Wein- und Obstanbau eingesetzt werden

REIFEN 240 / 70 R 16 104 A8 / 104 B, TL, AC 70 T

Art-Nr.: 10927515

## **Technische Daten:**

Reifengröße	240 / 70 R 16
TL/TT	TL
LI/SI	104 A8 / 104 B
Profil	AC 70 T
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7, 9
Breite [mm]	244
Außendurchmesser [mm]	737
stat. Halbmesser [mm]	331
Abrollumfang [mm]	2192
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	900 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	18,8
Stollenbreite [mm]	38
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.