





Hinweise und Merkmale:

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer

REIFEN 340 / 85 R 24 125 A8 / 125 B, TL, AC 85

Art-Nr.: 10927645

Technische Daten:

Peifengröße	340 / 85 R 24
Reifengröße	
TL / TT	TL
LI/SI	125 A8 / 125 B
Profil	AC 85
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	12
zulässige Felge	11
Breite [mm]	372
Außendurchmesser [mm]	1189
stat. Halbmesser [mm]	536
Abrollumfang [mm]	3552
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1650 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	61,4
Stollenbreite [mm]	36
Stollenhöhe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.