

## **KENDA**



**Hinweise und Merkmale:** 

- ATV- und Quadreifen
- Die spezielle Anordnung der Stollen sorgt für eine gute Traktion im Off-road Bereich

REIFEN AT 22 X 7 - 10 4 PR, 28 F, TL, K532 FA KLAW XC \*\*, (175/80-10), ECE54

Art-Nr.: 19210150

## **Technische Daten:**

Reifengröße	AT 22 x 7 - 10
TL / TT	TL
LI/SI	28 F
PR	4
Profil	K532 FA Klaw XC
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	**
Empf. Felge	5.0
Breite [mm]	172
Außendurchmesser [mm]	554
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	100 / 80
Luftdruck [bar]	0,35
Gewicht [Kg]	5,29
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 54
Star Rating	**
Reifentechnologie	AT

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.