

KENDA



Hinweise und Merkmale:

- Vielseitig einsetzbarer ATV-Reifen
- Die gleichmäßig angeordneten Blöcke auf der Lauffläche ermöglichen einen optimalen Einsatz abseits der Straße

REIFEN AT 20 X 7 - 8 2 PR, 23 F, TL, K300 F DOMINATOR **, (175/85-8), ECE54

Art-Nr.: 19210127

Technische Daten:

| Reifengröße | AT 20 x 7 - 8 |
|---|--------------------------------|
| TL/TT | TL |
| LI/SI | 23 F |
| PR | 2 |
| Profil | K300F Dominator |
| Fabrikat | Kenda |
| Spezifikation | ** |
| Empf. Felge | 5.5 |
| Breite [mm] | 174 |
| Außendurchmesser [mm] | 508 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 87,5 / 80 |
| 0 0 0 , , | • |
| Luftdruck [bar] | 0,35 |
| | · |
| Luftdruck [bar] | 0,35 |
| Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] | 0,35 4,39 |
| Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm] | 0,35 4,39 11,5 |
| Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm] Zulassung | 0,35 4,39 11,5 ECE 54 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.