

KENDA



Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer ATV und Quadreifen
- Die gesonderte Anordnung der Stollen sorgt für eine gute Traktion im Off-road Bereich

REIFEN 25 X 8.00 - 12 4 PR, 38 F, TL, K299 BEARCLAW (205/80-12), ECE54

Art-Nr.: 19210197

Technische Daten:

| Reifengröße | 25 x 8.00 - 12 |
|-------------------------------|----------------|
| TL/TT | TL |
| LI/SI | 38 F |
| PR | 4 |
| Profil | K299 Bearclaw |
| Fabrikat | Kenda |
| Empf. Felge | 7.0 |
| Breite [mm] | 210 |
| Außendurchmesser [mm] | 625 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 132 / 80 |
| Luftdruck [bar] | 0,40 |
| Gewicht [Kg] | 7,68 |
| Stollenhöhe [mm] | 14,5 |
| Zulassung | ECE 54 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.