





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer

REIFEN 320 / 85 R 28 124 A8 / 124 B, TL, AC 85

Art-Nr.: 10927765

## **Technische Daten:**

Reifengröße	320 / 85 R 28
TL / TT	TL
LI/SI	124 A8 / 124 B
Profil	AC 85
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite [mm]	329
Außendurchmesser [mm]	1259
stat. Halbmesser [mm]	578
Abrollumfang [mm]	3793
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1600 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	62,4
Stollenbreite [mm]	38
Stollenhöhe [mm]	40,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.