





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Alliance 307 ist ein vielseitiger Reifen für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Der Reifen bietet eine optimale Traktion auf rauen Untergründen und ist besonders geeignet für den Einsatz auf Mulden, Radladern und Gradern
- Die Anordnung der Stollen, die in der Laufflächenmitte ineinander greifen, ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung, einen geringen Rollwiderstand und gute Stabilität
- Seine starke Karkasse, verstärkte Seitenwände und die schnittresistente Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens

REIFEN 20.5 - 25 16 PR, TL, 307 L2 / E2 / G2

Art-Nr.: 15272567

## **Technische Daten:**

Reifengröße	20.5 - 25
TL / TT	TL
LI/SI	16 PR
PR	16
Profil	307
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	L2/E2/G2
Empf. Felge	17.00/2.5
Breite [mm]	518
Außendurchmesser [mm]	1493
stat. Halbmesser [mm]	674
	674 4445
stat. Halbmesser [mm]	• • •
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm]	4445
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4445 4000 / 40
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4445 4000 / 40 8250 / 10
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck [bar]	4445 4000 / 40 8250 / 10 2,25
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck [bar] Gewicht [Kg]	4445 4000 / 40 8250 / 10 2,25 130,8
stat. Halbmesser [mm] Abrollumfang [mm] Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm]	4445 4000 / 40 8250 / 10 2,25 130,8 28,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.