



Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte Seitenwandkonstruktion
- Das spezielle flache Profildesign für den Anhänger- & Caravan-Einsatz sorgt für optimale Laufruhe und Fahrstabilität
- Geringer Verschleiß durch eine spezielle Gummimischung
- Erhöhte Traglast

RAD 195 R 14 C BK TRAILER 203, M+S 950KG - 140KM/H, TL, 5/67/112, E12, Ø16MM, ET +30

5.5 J X 14 H2, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59600518

Technische Daten:

Radgröße	195 R 14 C
PR / LI	108 / 106 N
Profil	203
Fabrikat	BK Trailer
Felge	5.5 J x 14 H2
Anschluss	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+30
Breite [mm]	198
Außendurchmesser [mm]	666
stat. Halbmesser [mm]	302
Abrollumfang [mm]	2018
Luftdruck [bar]	5,00
Tragfähigkeit Reifen	1000 / 140
Tragfähigkeit Felge	950 / 140
Tragfähigkeit kompl. Rad	950 / 140
Tragfähigkeit Zwilling LKW	950 / 140
Profiltiefe [mm]	6,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Grau
Gewicht [Kg]	19,32

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.