





Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda K585 Bounty Hunter HT ist ein Reifen für Utility Vehicles (UTV's) im schweren bis mittelschweren Gelände
- Sein Profil ist besonders vibrations- und geräuscharm, das macht den Reifen interessant für den Einsatz auf Side by Side Fahrzeugen (SXS)
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Lenkbarkeit aus, auch unter schwierigsten steinigen Bedingungen
- Seine starke Karkasse bietet guten Fahrkomfort und Pannensicherheit

REIFEN AT 27 X 9 R 12 8 PR, 52 N, TL, K585 BOUNTY HUNTER HT (235/80R12), ECE75

Art-Nr.: 19215113

Technische Daten:

Reifengröße	AT 27 x 9 R 12
TL / TT	TL
LI/SI	52 N
PR	8
Profil	K585 Bounty Hunter HT
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	7.0
zulässige Felge	7.5
Breite [mm]	235
Außendurchmesser [mm]	676
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	200 / 140
Luftdruck [bar]	0,48
Gewicht [Kg]	11,32
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 75
Reifentechnologie	AT
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.