





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den privaten und professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Mit einer breiten Reifenschulter insbesondere für Rasentraktoren geeignet
- Flaches Profil mit gewinkelten Profilblöcken für ausgezeichnete Traktion
- Schonend zum Rasen und zur Grasnarbe

REIFEN 18 X 8.50 - 8 2 PR, 58 A4, TL, TURF SAVER (220/60-8), ECE106

Art-Nr.: 12500300

Technische Daten:

Reifengröße	18 x 8.50 - 8
TL / TT	TL
LI / SI	58 A4
PR	2
Profil	Turf Saver
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	7.00
Breite [mm]	208
Außendurchmesser [mm]	455
stat. Halbmesser [mm]	203
Abrollumfang [mm]	1353
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	236 / 20
Luftdruck [bar]	0,68
Gewicht [Kg]	4,1
Stollenhöhe [mm]	5,8
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.