





Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda K399 Loadstar in dieser Dimension ist ein Diagonalreifen für Stadt-Carts
- Er bietet aufgrund seiner breiten Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion im Einsatz auf gepflasterten Wegen und Straßen
- Der Reifen garantiert einen hohen Fahrkomfort und einen geringen Rollwiderstand

REIFEN 155 / 70 - 6 4 PR, 47 G, TL, K399 LOADSTAR ECE 75

Art-Nr.: 19211114

Technische Daten:

Reifengröße	155 / 70 - 6
TL/TT	TL
LI / SI	47 G
PR	4
Profil	K399 Loadstar
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	4.5
Breite [mm]	157
Außendurchmesser [mm]	368
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	175 / 90
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	2,61
Zulassung	ECE 75

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.