





Hinweise und Merkmale:

- Traktorreifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Langlebige Gummimischung
- Stabilitäts- und Traktionsoptimiertes Profil

REIFEN 140 / 65 - 4 2 PR, 38 A4, TL, TURF PRO (12X5.00-4), ECE106

Art-Nr.: 12500087

Technische Daten:

Reifengröße	140 / 65 - 4
TL / TT	TL
LI/SI	38 A4
PR	2
Profil	Turf Pro
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	2.50A
zulässige Felge	3.50A
Breite [mm]	119
Außendurchmesser [mm]	290
stat. Halbmesser [mm]	129
Abrollumfang [mm]	857
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	132 / 20
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	1,76
Stollenhöhe [mm]	3,2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.