



Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerbund hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes
 Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten

RAD 21 X 8 - 9 BKT MAGLIFT STANDARD VOLLGUMMI, 5/110/160, A1, ET -10 6.00 - 9, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59970064

Technische Daten:

D 1 110	
Radgröße	21 x 8 - 9
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Felge	6.00 E - 9
Anschluss	5/110/160
Bolzenlochausführung	A1
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-10
Breite [mm]	189
Außendurchmesser [mm]	525
Tragfähigkeit Felge	2750 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	2.755
Profiltiefe [mm]	21,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	42,92