





Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht

REIFEN 440 / 65 R 28 131 D, TL, TRAXION 65 ECE106

Art-Nr.: 14825770

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI/SI	131 D
Profil	TRAXION 65
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	W13, W14L, W15L, DW15L
Breite [mm]	440
Außendurchmesser [mm]	1285
stat. Halbmesser [mm]	615
Abrollumfang [mm]	3890
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1950 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	90,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	180
Stollenhöhe [mm]	38,0
Zulassung	ECE 106
_	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.