





RAD 235 / 75 R 17.5 SAILUN SAR1, 3PMSF 16 PR, 2725KG-100KM/H, TL, 6/161/205, B2, ET +126 6.75 X 17.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967552

Technische Daten:

Radgröße	235 / 75 R 17.5
PR / LI	143 / 141 L, 16 PR
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Felge	6.75 x 17.5
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+126
Breite [mm]	235
Außendurchmesser [mm]	797
stat. Halbmesser [mm]	372,06
Abrollumfang [mm]	2343
Luftdruck [bar]	8,60
Tragfähigkeit Reifen	2725 / 120
Tragfähigkeit Felge	2725 / 100
Tragfähigkeit kompl. Rad	2725 / 100
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2575 / 120
Profiltiefe [mm]	13,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	В
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	56,81

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.