





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Krafststoffverbrauch reduziert

REIFEN 245 / 70 R 17.5 16 PR, 136 / 134 L, TL, SAR1, 3PMSF SAILUN (VA / TR)

Art-Nr.: 11066134

## **Technische Daten:**

Reifengröße	245 / 70 R 17.5
TL/TT	TL
LI/SI	136 / 134 L
PR	16
Profil	SAR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	789
stat. Halbmesser [mm]	364,36
Abrollumfang [mm]	2299
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) Tragfähigkeit Zwilling LKW	2240 / 120 2120 / 120
0 0 0 ,	
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2120 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar]	2120 / 120 8,50
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg]	2120 / 120 8,50 32,6
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand	2120 / 120 8,50 32,6 D
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung	2120 / 120 8,50 32,6 D B
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB	2120 / 120 8,50 32,6 D B 73
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB Rollgeräusch Level	2120 / 120 8,50 32,6 D B 73
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB Rollgeräusch Level Stollenhöhe [mm]	2120 / 120 8,50 32,6 D B 73 B 13,0

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.