



Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Hakka Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für die Antriebsachse für den Regional- Fernverkehr
- Sein offenes V-förmiges Profil mit effizienten Lamellen sorgt für einen sicheren Grip unter winterlichen Bedingungen und eine gute Selbstreinigung
- Der Reifen nutzt sich gleichmäßig ab und bietet eine lange Lebensdauer
- Er ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibenden Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt

REIFEN 295 / 60 R 22.5 150 / 147 L, TL, HAKKA TRUCK DRIVE, 3PMSF NOKIAN (HA)

Art-Nr.: 17466320

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 60 R 22.5
TL/TT	TL
LI/SI	150 / 147 L
Profil	Hakka Truck Drive
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	299
Außendurchmesser [mm]	931
stat. Halbmesser [mm]	437
Abrollumfang [mm]	2830
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3350 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3075 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	55,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	76
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.