





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Sailun Endure WSL1 ist ein Winterreifen für Leicht-LKW
- Sein Profildesign mit zickzackförmig angeordneten Hauptrillen und gezackten Rillen in der Reifenschulter leiten Schnee und Wasser zuverlässig ab
- Der Reifen zeichnet sich durch ausgezeichnetes Bremsverhalten und sehr guten Grip auf nasser und verschneiter Fahrbahn aus

REIFEN 215 / 70 R 15 C 8 PR, 109 / 107 R, TL, ENDURE WSL1, 3PMSF SAILUN

Art-Nr.: 11065205

## **Technische Daten:**

Reifengröße	215 / 70 R 15 C
TL/TT	TL
LI/SI	109 / 107 R
PR	8
Profil	Endure WSL1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	683
stat. Halbmesser [mm]	308
Abrollumfang [mm]	2083
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 170
rragianilykeit ky/bei kili/li (1)	1030 / 170
Tragfähigkeit Zwilling LKW	975 / 170
0 0 0 ,	
Tragfähigkeit Zwilling LKW	975 / 170
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar]	975 / 170 4,50
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg]	975 / 170 4,50 13
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand	975 / 170 4,50 13 C
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung	975 / 170 4,50 13 C B
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB	975 / 170 4,50 13 C B 72
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB Rollgeräusch Level	975 / 170 4,50 13 C B 72
Tragfähigkeit Zwilling LKW Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB Rollgeräusch Level Stollenhöhe [mm]	975 / 170 4,50 13 C B 72 B 10,0

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.