



LKW-ALU-FELGE 11.75 X 22.5 ALV, POLISH 10/281/335, Ø32, M20/M22, MZ, ET +120 5000 KG - 130 KM/H, 40176XP, LAGERSPUREN

Art-Nr.: 72100290

Technische Daten:

Fabrikat	alusilber
Material	Aluminium
Bolzenlochausführung	Ø32, M20/M22
Felgengröße	11.75 x 22.5
Ein- / Mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Lochzahl	10
Nabenbohrung	281
Lochkreis	335
Felgenzentrierung (Felgen)	MZ
Einpresstiefe	+120
Farbe	alusilber
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Bemerkung	B-Ware

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.