





Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg Agroforest 410 ist ein Reifen für den Agrar- und Forsteinsatz
- Der Reifen bietet eine optimale Performance bei Forstarbeiten und Traktion und Fahrkomfort auf dem Feld
- Verstärkte Seitenwände schützen den Reifen vor Verletzungen
- Die Konstruktion der Reifenschulter sorgt für eine besondere Stabilität im Einsatz unter schwersten Bedingungen

REIFEN 460 / 85 - 38 154 A8 / 151 B, TT, T410 (18.4-38)

Art-Nr.: 13622130

Technische Daten:

Reifengröße	460 / 85 - 38
TL/TT	TT
LI/SI	154 A8 / 151 B
Profil	T410
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W14L, W15L
Breite [mm]	470
Außendurchmesser [mm]	1750
stat. Halbmesser [mm]	819
Abrollumfang [mm]	5241
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	164,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	345
Stollenhöhe [mm]	55,0
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.