



Hinweise und Merkmale:

- Der Galaxy Garden Pro ist ein Reifen für den gemischten Einsatz auf Kleintraktoren im Bereich Garten- und Obstanbau
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil bietet sehr gute Flotations- und Selbstreinigungseigenschaften sowie Richtungsstabilität
- Die Radialkarkasse sorgt für geringen Rollwiderstand und daraus folgend einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Durch sein besonderes Profil und die höhere Profiltiefe eignet sich der Reifen auch für Transportfahrten auf der Straße ohne zu schnell zu verschleißen

REIFEN 170 / 100 R 38 113 A8 / 116 A6, TL, GARDEN PRO ECE106

Art-Nr.: 12098250

Technische Daten:

Reifengröße	170 / 100 R 38
TL / TT	TL
LI/SI	113 A8 / 116 A6
Profil	Garden Pro
Fabrikat	Galaxy
Empf. Felge	W6
Breite [mm]	172
Außendurchmesser [mm]	1305
stat. Halbmesser [mm]	624
Abrollumfang [mm]	4016
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1250 / 30
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	32,9
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.