

ALLIANCE



REIFEN VF 710 / 75 R 42 CFO 181 D, TL, AGRIFLEX 372 + STEEL BELTED, ECE106, WULSTGUMMI BESCHÄDIGT

Art-Nr.: 72200380

Technische Daten:

Reifengröße	VF 710 / 75 R 42 CFO
TL/TT	TL
LI/SI	181 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	25
Breite [mm]	725
Außendurchmesser [mm]	2153
stat. Halbmesser [mm]	940
Abrollumfang [mm]	6.279
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8250 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Cauriaht [[/a]	
Gewicht [Kg]	357
Reifeninhalt 75% [Liter]	357 1.046
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.046
Reifeninhalt 75% [Liter] Stollenhöhe [mm]	1.046 63,0
Reifeninhalt 75% [Liter] Stollenhöhe [mm] Stollenanzahl	1.046 63,0 21x2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.