





REIFEN 385 / 65 R 22.5 20 PR, 4500 KG / 65 KM/H, TL, AGRAR TRANS, 3PMSF SONDERPOSTEN

Art-Nr.: 10000336

## **Technische Daten:**

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI/SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	Agrar Trans
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	385
Außendurchmesser [mm]	1.072
Abrollumfang [mm]	3.248
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	79,17
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	16,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.