





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Kenda Kanine KR20 ist ein ATV Radialreifen für den Einsatz auf befestigten Straßen
- Er wurde speziell für dreirädrige Motorräder entwickelt
- Sein Profil bietet einen reduzierten Rollwiderstand und gleichzeitig eine sehr gute laterale Traktion
- Tiefe Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für eine hervorragende Performance bei Regenwetter

REIFEN 205 / 55 R 15 81 T, TL, KANINE KR20 ECE75

Art-Nr.: 10001189

## **Technische Daten:**

Reifengröße	205 / 55 R 15
TL/TT	TL
LI / SI	81 T
Profil	Kanine KR20
Fabrikat	Kenda
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	5.00J, 6.00J, 7.00J, 7.50J
Breite [mm]	206
Außendurchmesser [mm]	601
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	462 / 190
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	8,99
Zulassung	ECE 75
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.