





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

RAD 320 / 65 R 18 BKT AGRIMAX TURF RT 333 109 A8 / 109 B, TL auf starrer Anfertigungsfelge 11 X 18, lackiert

Art-Nr.: 10001323

Technische Daten:

Radgröße	320 / 65 R 18
PR/LI	109 A8 / 109 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Felge	11 x 18
Breite [mm]	319
Außendurchmesser [mm]	873
stat. Halbmesser [mm]	394
Abrollumfang [mm]	2591
Luftdruck [bar]	1,60
Tragfähigkeit Reifen	1030
Tragfähigkeit kompl. Rad	1.030
Profiltiefe [mm]	24,5
Felgenmaterial	Stahl
Gewicht [Kg]	63,97

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.