





Hinweise und Merkmale:

- Verläßlicher Reifen für Ackerschlepper im Forsteinsatz. Die richtige Wahl für Traktoren, die vorwiegend bei der Waldarbeit eingesetzt werden
- Zuverlässig, vielseitig und optimal auf den Fahrzeugtyp abgestimmt
- Spezielle Gummimischung für den Einsatz bei der Waldbewirtschaftung
- Starke Diagonalkonstruktion
- Gutes Handling im Gelände und auf der Straße
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil

REIFEN 18.4 - 38 14 PR, TT, TR FOREST **RESTPOSTEN**

Art-Nr.: 10002350

Technische Daten:

Reifengröße	18.4 - 38
TL/TT	TT
LI / SI	155 A8
PR	14
Profil	TR Forest
Fabrikat	Nokian
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite [mm]	467
Außendurchmesser [mm]	1.750
stat. Halbmesser [mm]	819
Abrollumfang [mm]	5.150
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	156,99
Reifeninhalt 75% [Liter]	385

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.