



## **Hinweise und Merkmale:**

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerbund hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes
  Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten

REIFEN 11.00 - 20 / 8.00 MAGLIFT, STANDARD VOLLGUMMI

Art-Nr.: 10002697

## **Technische Daten:**

Reifengröße	11.00 - 20 / 8.00
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Standard/Vollgummi
Empf. Felge	8.00
Breite [mm]	259
Außendurchmesser [mm]	1.060
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6540 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 25
Gewicht [Kg]	178
Zulassung	nicht notwendig