





Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Roadbib ist ein Radial-Traktorenreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße, mit mindestens 80% Straßenanteil
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige
 Bodendruckverteilung, einen geringen Rollwiderstand und daraus folgend einen niedrigen Kraftstoffverbrauch
- Das spezielle Profil mit dem durchgehenden Mittelsteg ermöglicht eine hohe Laufruhe und sehr guten Fahrkomfort bei Straßenfahrten

REIFEN 710 / 75 R 42 175 D / 171 E, TL, ROADBIB

Art-Nr.: 10002705

Technische Daten:

Reifengröße	710 / 75 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	175 D / 171 E
Profil	RoadBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW23B(A)
zulässige Felge	DW21B(A), DW25B(A)
Breite [mm]	744
Außendurchmesser [mm]	2.140
stat. Halbmesser [mm]	957
Abrollumfang [mm]	6350
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6900 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	400,00
Reifeninhalt 75% [Liter]	949
Stollenhöhe [mm]	42,0
Stollenanzahl	27x2
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.