





REIFEN 8.25 R 15 143 / 141 G (141 / 140 K), TT, HTR+, 3PMSF CONTINENTAL (TR)

Art-Nr.: 10002900

Technische Daten:

Reifengröße	8.25 R 15
TL / TT	TT
LI/SI	143 / 141 G (141 / 140 K)
Profil	Regional Traffic HTR+
Fabrikat	Continental
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
Breite [mm]	234
Außendurchmesser [mm]	838
stat. Halbmesser [mm]	383
Abrollumfang [mm]	2568
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 90
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2575 / 110
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2575 / 90 (2500 / 110)
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	28
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	71
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	13,2
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	140

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.