



Benutzerkonto


1. Klicken Sie oben rechts auf „Mein Benutzerkonto“ um Ihre persönlichen Kundendaten und Bestellungen zu verwalten.




2. Unter Stammdaten können Sie sowohl Ihre Kontaktdaten als auch Ihre Adressen verwalten. Sehen Sie hierzu mehr in unserem Tutorial „Stammdaten“.




3. Im Bereich „Angebote“ finden Sie individuell für Sie hinterlegte Sonderpreislisten.




4. Auf dem Merkzettel finden Sie alle Produkte, die Sie auf Ihren Merkzettel gesetzt haben.




- In der Bestellhistorie erhalten Sie einen Überblick über alle offenen Bestellungen.




- Unter Mein Shop Setup können Sie in drei Schritten den Bohnenkamp-Shop im Layout und mit Ihren Endkundenpreisen gestalten. Sehen Sie hierzu unser Tutorial „Mein Shop Modus“.



- Die Schnellbestellung ermöglicht es Ihnen, durch die Eingabe der Artikelnummer die gewünschten Produkte schnell und unkompliziert zu bestellen.



- Über die Garantieabwicklung können Sie einen Garantierantrag erstellen und abwickeln.



9. Mit Hilfe der Vergleichsliste können Sie Produkte auf effiziente Weise miteinander vergleichen. Sehen Sie hierzu mehr in unserem Tutorial „Vergleichsliste“.

The screenshot shows the 'Vergleichsliste' (Comparison List) page on the Bohnenkamp Shop website. The page features a navigation menu on the left with options like 'Stammdaten', 'Angebote', 'Merktzettel', 'Bestellhistorie', 'Mein Shop Setup', 'Kundenangebot', 'Vergleichsliste', and 'Streuartikel'. The main content area displays a comparison table for two tires, with images of each tire above their respective columns.

	10466399	10436010
Artikelnummer	10466399	10436010
Fabrikat	Windpower	Windpower
Profil	WDR 09	WE77
Reifengröße	215/75 R 17.5	445/65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial	Radial
TL / TT	TL	TL
L / S	127 M / 124 M	169 F
Empf. Felge	6.0	14.00
zulässige Felge	-	13.00
Breite mm	215	443
Außendurchmesser mm	770	1149
Abrollumfang mm	2349	3504
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1750 / 130	5800 / 80
Luftdruck bar	8,30	8,20
Gewicht kg	29,00	106,75
Rollwiderstand	E	-
Nasshaftung	C	-